

الاسئلة الفنية لمقدمي العطاءات / Technical Questioner to bidders

The criteria for technical selection will be: Pass/Fail based on the quality of materials and the accuracy of the information provided in comparison with the supplied product photos.
معايير الاختيار الفني ستكون: ناجح / راسب بناءً على جودة المواد ودقة المعلومات مقارنةً بصور المنتجات المزودة.

تقييم جودة المواد. Evaluation the quality materials.

Reference	المواد المطلوبة The Required Materials	الماركة Brand	بلد المنشأ Country of Origin	تاريخ الإنتاج Production Date	تاريخ الصلاحية Expiry Date	صورة توضح المواصفات المذكورة سابقاً Photo illustrates the previously mentioned specifications
A.1	Activated Carbon تزويد كربون نشط مخصص لماء الشرب					
A.2	Aluminum sulphate Al ₂ (SO ₄) ₃ with no less than 17-18% content of Al ₂ O ₃ كبريتات الألومنيوم Al ₂ (SO ₄) ₃ بما لا يقل عن 17-18% محتوى من Al ₂ O ₃					
A.3	NaDCC granules with an active ingredient content 55% حبيبات ثنائي كلوروأيزوسيانورات الصوديوم NaDCC بمحتوى مكون نشط 55%					
A.4	Chlorine tablets NADCC 60% أقراص الكلور NADCC 60% بمحتوى مكون نشط لا يقل عن 60%					