












Financial Offer: Supplying Maintenance Materials (Electrical) for Al-Hol & Roj camps – NES

العرض المالي : تجهيز مواد صيانة (كهربائيات) لمخيمي الهول و روج شمال شرق سوريا

#	items Description		الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	الصور	مطلوب نموذج	Estimation Qty for (1) Month		Estimated Required quantities.
			Unit	Qty	Unit Price (USD)	Photos	Sample Need	Al-Hol	Roj	Total Qty
1	electrical stranded Cable (4x6)Sqmm Cu/ PVC shield and PVC filling .	كابل نحاسي مجدول بمقطع (6×4) ملم , بغلاف بلاستيكي وحشوة بلاستيكية.	M.L	1			YES	20	80	1200
2	electrical Cable (2x2.5)Sqmm Cu/ PVC shield and PVC filling	كابل نحاسي شعري بمقطع (2,5×2) ملم , بغلاف بلاستيكي وحشوة بلاستيكية.	M.L	1			YES	30	150	2160
3	electrical Cable (2x1.5)Sqmm Cu/ PVC shield and PVC filling	كابل نحاسي شعري بمقطع (1,5×2) ملم , بغلاف بلاستيكي وحشوة بلاستيكية.	M.L	1				20	100	1440
4	electrical stranded wire (1x6)Sqmm Cu/ PVC shield	سلك نحاسي مفرد مجدول بمقطع (6×1) ملم , بغلاف بلاستيكي.	M.L	1			YES	30	60	1080
5	electrical stranded wire (1x4)Sqmm Cu/ PVC shield	سلك نحاسي مفرد مجدول بمقطع (4×1) ملم , بغلاف بلاستيكي.	M.L	1				30	60	1080
6	electrical wire(1x2.5)Sqmm Cu/ PVC shield	سلك نحاسي مفرد شعري بمقطع (2,5×1) ملم , بغلاف بلاستيكي.	M.L	1				30	60	1080
7	electrical wire (1x1.5)Sqmm Cu/ PVC shield	سلك نحاسي مفرد شعري بمقطع (1,5×1) ملم , بغلاف بلاستيكي.	M.L	1				30	60	1080
8	plastic cable tube 4x4 cm ,(cable try).	مجرية بلاستيكية (تيب) بأبعاد (4×4) سم.	M.L	1			YES	20	60	960
9	plastic cable tube 2.5x2.5 cm ,(cable tray).	مجرية بلاستيكية (تيب) بأبعاد (2,5×2,5) سم.	M.L	1				20	40	720
10	electrical plastic external box 15*15 cm	علبة بلاستيكية(علبة سكر) 15* 15 سم	pcs	1			YES	20	40	720
11	tape for electrical wire	لاصق لعزل الكابلات الكهربائية (شرائطون) .	PCS	1			YES	5	50	660
12	Wide tape adhesive tape for water pipes, Big size	لاصق عريض لعزل انابيب المياه قياس كبير	PCS	1			YES	2	50	624
13	Water Proof Tape For Submersible Cable.(Koma).	لاصق لعزل الكابلات الكهربائية - ضد الماء (كوما).	PCS	1			YES	5	10	180
14	cable lug joint 50 Sqmm (pipe type).	أنبوب نحاسي لوصل رؤوس الكابلات - مفتوح من الطرفين - 50 ملم (ماسورة).	PCS	1			YES	10	10	240
15	cable lug 70 Sqmm	رؤوس كابلات (كوسا) - قياس 70 ملم.	PCS	1				10	10	240
16	cable lug 50 Sqmm	رؤوس كابلات (كوسا) - قياس 50 ملم.	PCS	1				10	10	240
17	cable lug 35 Sqmm	رؤوس كابلات (كوسا) - قياس 35 ملم.	PCS	1				10	10	240
18	cable lug 25 Sqmm	رؤوس كابلات (كوسا) - قياس 25 ملم.	PCS	1				10	10	240
19	cable lug 16 Sqmm	رؤوس كابلات (كوسا) - قياس 16 ملم.	PCS	1				10	30	480
20	cable lug 6 Sqmm	رؤوس كابلات (كوسا) - قياس 6 ملم.	PCS	1				10	20	360
21	Foam Spray , 750 ml	بخاخ رغوي (اسفنجي) - فوم .	PCS	1			YES	3	5	96
22	Nylon Zip Ties , cable ties ,big size , white color	حزامات بلاستيكية لربط الكابلات - قياس كبير - لون ابيض.	BOX	1			YES	3	3	72
23	Electrical circuit breaker - MCCB - thermal magnatic operation 100 A - three pole,	قاطع كهربائي صناعي - ثلاثي الأقطاب - 100 أمبير	PCS	1			YES/ Catalog	1	1	24
24	Providing Electrical circuit breaker - MCCB -thermal magnatic operation 400 A - three pole - Approved type With all accessories.	توريد قاطع دائرة كهربائي - MCCB - تشغيل مغناطيسي حراري 400 أمبير - ثلاثة أقطاب - جودة أولى - مع كافة الإكسسوارات.	Pcs	1			YES/ Catalog	1	1	24

Financial Offer: Supplying Maintenance Materials (Electrical) for Al-Hol & Roj camps – NES

العرض المالي : تجهيز مواد صيانة (كهربائيات) لمخييم الهول و روج شمال شرق سوريا

#	items Description	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	الصور	مطلوب نموذج	Estimation Qty for (1) Month		Estimated Required quantities.
		Unit	Qty	Unit Price (USD)	Photos	Sample Need	Al-Hol	Roj	Total Qty
25	Providing Electrical circuit breaker - MCCB -thermal magnatic operation 250 A - three pole - Approved type- With all accessories.	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	24
26	Electrical circuit breaker - MCB - thermal magnatic operation-63 A - three pole - type C	PCs	1			YES/ Catalog	2	2	48
27	Electrical circuit breaker - MCB - thermal magnatic operation-40 A - three pole - type C	PCs	1			YES/ Catalog	2	2	48
28	Electrical circuit breaker- MCB -thermal magnatic operation- 63 A - tow pole - type C -	PCs	1			YES/ Catalog	2	2	48
29	Electrical circuit breaker- MCB - thermal magnatic operation-40 A - tow pole - type C	PCs	1			YES/ Catalog	2	2	48
30	Electrical circuit breaker- MCB -thermal magnatic operation- 40 A - one pole - type C	PCs	1			YES/ Catalog	2	2	48
31	Electrical circuit breaker- MCB -thermal magnatic operation- 32 A - one pole - type C	PCs	1			YES/ Catalog	2	5	84
32	Electrical circuit breaker- MCB -thermal magnatic operation- 25 A - one pole - type C	PCs	1			YES/ Catalog	2	5	84
33	Electrical circuit breaker- MCB - thermal magnatic operation-16 A - one pole - type C	PCs	1			YES/ Catalog	2	5	84
34	Electrical circuit breaker- MCB -thermal magnatic operation- 10 A - one pole - type C -	PCs	1			YES/ Catalog	1	5	72
35	Electrical circuit breaker- MCB - thermal magnatic operation- 6 A - one pole - type C	PCs	1			YES/ Catalog	0	5	60
36	Electrical circuit breaker- MCB - thermal magnatic operation- 2 A - one pole - type C	PCs	1			YES/ Catalog	0	20	240
37	external plastic Mounting box for switch and sockets . (magic)	PCs	1			YES	2	5	84
38	providing contactor 65 Amper with all the necessary accessories - Voltage difference 220/380 volts. - Three basic points. - That contains at least two auxiliary points. - European industry or its equivalent.	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	6
39	providing contactor 40 Amper with all the necessary accessories - Voltage difference 220/380 volts. - Three basic points. - That contains at least two auxiliary points. - European industry or its equivalent.	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	6
40	Three Phase Protection Relay – High Quality With Protection From High Voltage	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	6
41	Red Round Push Button switch, NC,	PCs	1			YES	1	1	24
42	Green Round Push Button switch, NO,	PCs	1			YES	1	1	24















Financial Offer: Supplying Maintenance Materials (Electrical) for Al-Hol & Roj camps – NES

العرض المالي : تجهيز مواد صيانة (كهربائيات) لمخيمي الهول و روج شمال شرق سوريا

#	items Description		الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	الصور	مطلوب نموذج	Estimation Qty for (1) Month		Estimated Required quantities.
			Unit	Qty	Unit Price (USD)	Photos	Sample Need	Al-Hol	Roj	Total Qty
43	Green,Panel Lamp Indicator	لمبة إشارة للوحات الصناعية , لون أخضر.	PCs	1			YES	1	1	24
44	RED,Panel Lamp Indicator	لمبة إشارة للوحات الصناعية , لون أحمر.	PCs	1				1	1	24
45	Yellow,Panel Lamp Indicator	لمبة إشارة للوحات الصناعية , لون أصفر.	PCs	1				1	1	24
46	plastic breaker cover - for two breakers	غطاء بلاستيكي يتسع لقاطعين .	PCs	1			YES	5	2	84
47	External plastic breaker board - for 4 breakers	لوحة بلاستيكية مع باب شفاف تتسع لاربعة قواطع .	PCs	1			YES	1	5	72
48	External plastic breaker board - for 9 breakers	لوحة بلاستيكية مع باب شفاف تتسع لتسع قواطع .	PCs	1				1	5	72
49	light switch - single way	طقة إنارة	PCs	1			YES	2	5	84
50	Electrical socket outlet -16 Amper -	مأخذ كهربائي حراري - 16 أمبير	PCs	1			YES	2	5	84
51	plastic Blank module (Vimar - 14041 - Blank module white)	سدة بلاستيكية	PCs	1			YES	5	3	96
52	full electrical socket (schuko type) with all accessories (Module Mounting Frame with Screws, Mounting cover plate,plastic Blank module)	مأخذ كهربائي كامل (شوكو) يتضمن الشاسيه والابريز (شوكو) والبلاك والسدة والبراغي .	PCs	1			YES	3	1	48
53	Electricity Socket triangle type.	بريز كهربائي مثلثي	PCs	1			YES	5	1	72
54	Electrical outlet adapter	محول مأخذ كهربائي (نقاسة)	PCs	1			YES	2	5	84
55	Plastic Light Lamp Holder Base (lamp Socket).	سوكة لمبة (سوكة طيش كبيرة) .	PCs	1			YES	5	5	120
56	ceiling PlasticLamp Holder	سوكة لمبة تعليق .	PCs	1			YES	2	5	84
57	Spot Light , 20Cm , 18W , White	جهاز انارة دائري للاستعمال المستعارة باستطاعة 18 واط وبقطر 20 سم, ضوء أبيض .	PCs	1			YES	5	5	120
58	LED Bulb 30 watt	لمبة ليد باستطاعة 30 واط.	PCs	1			YES	5	5	120
59	LED Bulb 12 watt	لمبة ليد باستطاعة 12 واط.	PCs	1			YES	5	5	120
60	LED tube light with holder (24Watt)	جهاز نيون ليد طويل, 24 واط مع القاعدة.	PCs	1			YES	5	0	60
61	Timer relay	ريله زمني	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	24
62	Schuko <u>male</u> Plug Industrial Connector - 16A,250V	فيش كهربائي ثنائي- شوكو .	PCs	1			YES	5	5	120
63	Schuko <u>female</u> Plug Industrial Connector -16A,250V	مأخذ كهربائي ثنائي- شوكو .	PCs	1			YES	4	5	108
64	12 Pin, Electrical Terminal Connector for cable 16mm	مشط جنكسيونات ربط - قياس 16 ملم	SET	1			YES	5	1	72
65	Led projector light 100 Watt	برجكتور انارة - ليد - 100 واط .	PCs	1			YES/ Catalog	0	3	36

Financial Offer: Supplying Maintenance Materials (Electrical) for Al-Hol & Roj camps – NES

العرض المالي : تجهيز مواد صيانة (كهربائيات) لمخيمي الهول و روج شمال شرق سوريا

#	items Description		الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	الصور	مطلوب نموذج	Estimation Qty for (1) Month		Estimated Required quantities.
			Unit	Qty	Unit Price (USD)	Photos	Sample Need	Al-Hol	Roj	Total Qty
66	flooding light devices 250watt,gas type	برجكتور غازي 250 واط	PCs	1			YES/ Catalog	0	2	24
67	Capacitor 40 Micro farad	مكثف اقلاع , 40 ميكرو فاراد.	PCs	1			YES	2	1	36
68	Capacitor 60 Micro farad	مكثف اقلاع , 60 ميكرو فاراد.	PCs	1				1	1	24
69	Capacitor 80 Micro farad	مكثف اقلاع , 80 ميكرو فاراد.	PCs	1				1	1	24
70	Silicone sealant tube	انبوبة سليكون شفاف	PCs	1			YES	1	3	48
71	Silicone gun	مسدس سليكون	PCs	1			YES	1	1	24
72	medium voltage fuse ,rate volt (20 to 24)KV , rate current 10 Amp for electrical transformer.	فيوز توتر عالي 20 ك.ف قياس 25 أمبير	PCs	1			YES	0	1	12
73	medium voltage fuse ,rate volt (20 to 24)KV , rate current 25 Amp for electrical transformer.	فيوز توتر عالي 20 ك.ف قياس 10 أمبير	PCs	1				0	1	12
74	Exhaust plastic fan , diameter 10 cm,With all necessary accessories	شفاط هواء بقطر 10 سم	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	24
75	Exhaust plastic fan , diameter 20 cm,With all necessary accessories	شفاط هواء بقطر 20 سم	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	24
76	Sheet plate (large size) capacity (20 pieces)	لوحة صاج (حجم كبير) سعة (20 قاطع)	PCs	1			YES/ Catalog or Picture	1	1	24
77	air conditioner gas cylinder	اسطوانة غاز التبريد	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	6
78	Three poles capacitor	مكثف ثلاثي الاقطاب	PCs	1			YES	2	1	36
79	plastic cable tube 1.5x1.5 cm ,(cable try).	مجرابة بلاستيكية (تيب) بابعاد (1.5x1.5) سم.	M.L	1				5	3	96
80	LED Lamp 24w	لمبة ليد 24 واط	PCs	1				2	0	24
81	Capacetance For Ceiling Fan	مكثف مروحة سقفية	PCs	1			YES	5	2	84
82	Battery:capacity: 290 Wh	البطارية : 290 وات	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	24
83	Controller (Regulator- Charger)	منظم الشحن	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	24
84	Cable connections	توصيلات الكيلا	PCs	1			YES	1	1	24
85	Solar Panel150 watt	لوح الخلية الشمسية 150 وات	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	24
86	LED lens12 VDC	عدسة ليد 12 فولت مستمر	PCs	1			YES	5	10	180
87	electric suspension switch	مفتاح تعليق كهربائي	PCs	1			YES	5	5	120
88	double electric cable(2X1)mm2	كبل كهربائي مزدوج (1*2)مم2	ML	1			YES	5	10	180
89	Seconds timer with base	موقت زمني ثواني مع القاعدة	PCs	1			YES	0	1	12
90	Electric circuit breakers	سكة قواطع كهربائية	ML	1			YES	1	1	24

Financial Offer: Supplying Maintenance Materials (Electrical) for Al-Hol & Roj camps – NES

العرض المالي : تجهيز مواد صيانة (كهربائيات) لمخيمي الهول و روج شمال شرق سوريا

#	items Description		الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	الصور	مطلوب نموذج	Estimation Qty for (1) Month		Estimated Required quantities.
			Unit	Qty	Unit Price (USD)	Photos	Sample Need	Al-Hol	Roj	Total Qty
91	An on-off switch	مفتاح كهربائي اون اوف	PCs	1			YES	1	1	24
92	Filling a large oxygen cylinder	تعبئة اسطوانة اوكسجين كبيرة	PCs	1				1	0	12
93	Silver welding skewer	سيخ اللحام فضة	PCs	1			YES	2	3	60
94	Copper soldering skewer	سيخ اللحام نحاس	PCs	1			YES	2	3	60
95	Silver solder powder	بودرة اللحام الفضة	PCs	1			YES	1	1	24
96	Soldering powder for copper	بودرة اللحام للنحاس	PCs	1			YES	1	1	24
97	An induction card for a 5 KVA Keyport electricity generator	كارت تهييج لمولدة كهرباء كيبورت 5 ك ف ا	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	24
98	Copper battery cable head, positive pole and negative pole	راس كبل بطارية نحاس قطب موجب وقطب سالب	PCs	1			YES	3	3	72
99	Anti-rotation of the dryer with the base,	مانع دوران عن الناشف مع القاعدة	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	24
100	NYY cable 4 *10 mm	كبل NYY 4 *10 مم	ML	1			YES	2	2	48
101	NYY cable 4 * 16 mm	كبل NYY 4 *16 مم	ML	1				2	2	48
102	NYY cable 4 * 25 mm	كبل NYY 4 *25 مم	ML	1				2	2	48
103	NYY Simplified Hairline Electrical Cable 3 * 16 MM for Water Submersibles	كبل كهربائي مبسط شعري NYY 3 * 16* MM للغاطسات المائية	ML	1			YES	2	2	48
104	Thermal paint sheet electrical panel, size 40 * 50 cm,	لوحة كهربائية صاج دهان حراري قياس 50* 40 سم	PCs	1			YES/ Catalog or Picture	1	1	24
105	Electrical panel, thermal paint sheet, measuring 60 * 80 cm	لوحة كهربائية صاج دهان حراري قياس 80* 60 سم	PCs	1				1	1	24
106	Triple plastic screen	شاشة بلاستيك ثلاثي	PCs	1			YES	3	3	72
107	Triple black plastic	بلاك ثلاثي بلاستيك	PCs	1				3	3	72
108	Plastic plugs	سدة شاشة بلاستيك	PCs	1				3	3	72
109	Bar insulation 7 cm high	عازل بار ارتفاع 7 سم	PCs	1			YES	1	2	36
110	Copper bar, 3 cm wide, 3 mm thick, 2 m long	بار نحاسي عرض 3 سم سماكة 3 مم طول 2 م	PCs	1			YES	1	1	24
111	Brass bar stand drawer	درج حامل بار نحاسي	PCs	1			YES	2	1	36
112	Raymond controls are comprehensive for gas air conditioners	ريموت كنترول شامل لمكيفات الغاز	PCs	1			YES/ Catalog or picture	3	1	48

Financial Offer: Supplying Maintenance Materials (Electrical) for Al-Hol & Roj camps – NES

العرض المالي : تجهيز مواد صيانة (كهربائيات) لمخيمي الهول و روج شمال شرق سوريا

#	items Description		الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	الصور	مطلوب نموذج	Estimation Qty for (1) Month		Estimated Required quantities.
			Unit	Qty	Unit Price (USD)	Photos	Sample Need	Al-Hol	Roj	Total Qty
113	A pressure gauge for gas air conditioners	ساعة قياس ضغط لمكيفات الغاز	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	24
114	Copper tubes for a gas air conditioner (1 - 1.5 - 2) tons, 3 meters long, with all accessories	انابيب نحاس لمكيف غاز (1 - 1.5 - 2) طن طول 3 متر مع كافة الاكسسوارات	PCs	1			YES	1	1	24
115	Adhesive spray (Alteco)	بخاخ لاصق (التيكو)	PCs	1			YES	1	1	24
116	12V D C photocell	خلية ضوئية 12V D C	PCs	1			YES	0	2	24
117	Photocell 220 VAC	خلية ضوئية 220 VAC	PCs	1			YES	0	2	24
118	Three-phase capacitor 15 kVA, improving the power factor	مكثف ثلاثي الطور 15 ك ف ا تحسين عامل الاستطاعة	PCs	1			YES	0	1	12
119	A single 10 mm regular hairline cable	كبل شعري مفرد 10 مم نظامي	ML	1			YES	2	3	60
120	400 watt mercury bulb	لمبة 400 واط زئبقي	PCs	1			YES/ Catalog	0	3	36
121	400 watts for projector	طرنس 400 واط للبرجكتور	PCs	1			YES/ Catalog	0	3	36
122	A 400 watt projector cutter	مقطع برجكتور ٤٠٠ واط	PCs	1			YES/ Catalog	0	3	36
123	Projector capacitor 400 watts	مكثف برجكتور 400 واط	PCs	1			YES/ Catalog	0	3	36
124	Electrical connection containing a triple socket and 3 double sockets, the length of the cable is not less than 3 m	توصيلة كهربائية تحتوي على مقبس ثلاثي و 3 مأخذ مزدوجة ، لا يقل طول الكابل عن 3 م	PCs	1			YES	2	2	48
125	Single insulated aluminum cable 50 mm	كبل المنيوم معزول مفرد 50 مم	ML	1			YES	2	2	48
126	Electric regulator 30 kVA, 16 phases, step-down riser, with output protection circuit	منظم كهربائي 30 ك ف ا 16 مرحلة خافض رافع مع دائرة حماية للخرج من	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	2
127	Quadruple knife breaker 250 amp within the metal box	قاطع سكين رباعي 250 امبير ضمن الصندوق المعدني	PCs	1			YES/ Catalog	1	1	2
128	Fuse box 200 amp (bonnet)	فاصمة كهربائية 200 امبير (بونية) مع القاعدة	PCs	1			YES/ Catalog	0	3	36
129	Submersible pump 20 HP, 380 V, 50 Hz, water cooling, according to the attached picture,	مضخة غاطسية 20 حصان 380 فولت 50 هرتز تبريد بالماء حسب الصورة المرفقة	PCs	1			YES/ Catalog	1	0	1
130	Submersible pump 3 HP 220 Volt 50 Hz oil cooling according to the attached picture	مضخة غاطسية 3 حصان 220 فولت 50 هرتز تبريد بالزيت حسب الصورة المرفقة	PCs	1			YES/ Catalog	1	0	1

- NOTE:**
- Our organization has the right to reject any above mentioned items when delivered by the contractor in case if the quality of the item is not meet our specifications and required quality and to request a better quality.
 - Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
 - Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
 - The Service/goods must be delivered to Al-Hol and Roj Camps as per the instruction of Our Organization's Supervisor .
 - The offered Price includes, transportation, loading & unloading and any other cost to deliver the service/goods to Al-Hol and Roj Camps.
 - The vendor must submit physical samples for highlighted required items written (YES) in the financial offer to our office in Al-Hasakah, and the samples should meet the organization specification, otherwise the offer will be excluded.
 - The vendor is required to provide only one sample for the items merged in one column.

Financial Offer: Supplying Maintenance Materials (Electrical) for Al-Hol & Roj camps – NES
العرض المالي : تجهيز مواد صيانة (كهربائيات) لمخيمي الهول و روج شمال شرق سوريا

#	items Description	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار الامريكي	الصور	مطلوب نموذج	Estimation Qty for (1) Month		Estimated Required quantities.
		Unit	Qty	Unit Price (USD)	Photos	Sample Need	Al-Hol	Roj	Total Qty
<p>ملاحظة:</p> <p>1. يحق لمنظمتنا رفض أي عناصر مذكورة أعلاه عند تسليمها من قبل المقاول في حالة إذا كانت جودة العنصر لا تلي مواصفائنا والجودة المطلوبة وأن يطلب جودة أفضل.</p> <p>2. منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات.</p> <p>3. المنظمة ليست ملزمة بأن تتعاقد مع شركة واحدة، ويمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة.</p> <p>4. يتم تقديم الخدمة/البضاعة المذكورة أعلاه في مخيمي الهول و روج وحسب خطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .</p> <p>5. الأسعار المقدمة يشمل جميع المصاريف من نقل و تحميل و تقديم الخدمة/البضاعة في مخيمي الهول و روج .</p> <p>6. يجب على البائع تقديم عينات مادية للأصناف المطلوبة الموضحة (نعم) في العرض المالي إلى مكتبنا في الحسكة، ويجب أن تكون العينات مطابقة لمواصفات المنظمة، وإلا سيتم استبعاد العرض</p> <p>7. نتعين على البائع توفير عينة واحدة فقط للعناصر المدمجة في عمود واحد.</p>									
<div><div>Name of Signatory :.....</div><div>Title of Signatory :.....</div><div>Name of Bidder :.....</div><div>Name of Bidder :.....</div><div>Date of Signing :.....</div><div>Signature & stamp :.....</div></div>									